



Filières de dépistage – mise à jour le 30 mars 2020

Rédacteurs : Président de la CME, Responsable de la virologie

Validation : Cellule de crise COVID19 – le 30/03/2020

Catégorie	Indications	Lieu prélèvement	Lieu analyse	Délai résultat	Opérationnel	Commentaires
Filière interventionnelle Intervention avec intubation	Chir Hyper-urgent symptomatique	Bloc (mais procédure COVID-like)	Viro SEL	H2	Aujourd'hui	- Réactifs contingentés (10/sem) - Perspectives d'autres tests unitaires rapides (échéances et approvisionnements inconnus)
	Chir Urgent (8-48h)	Service	Parasito	Si H24 possible Si H8	Aujourd'hui Fin de semaine (à confirmer)	
	Chir asymptoma Programmée	Centre Depistage en priorité <i>Ou Labosud proche domicile</i>	Viro SEL	H24	Aujourd'hui	Ordonnance à établir par le chirurgien (modèle présent dans DxCare)
Filière interventionnelle Réa Covid-free et levée de cas statut inconnu réa et SC Lapeyronie	Tout nouveau patient Réa Covid-free	Réa	Parasito	Si H24 Si H8	Aujourd'hui Fin de semaine (à confirmer)	
Filière transplantation	Qualification donneur		Viro SEL	H2	Aujourd'hui	- Réactifs contingentés (10/sem) - Perspectives d'autres tests unitaires rapides (échéances et approvisionnements inconnus)
Filière urgence FUR	Patients à hospitaliser si signes respiratoires	FUR	Parasito	H8 H24	Aujourd'hui En cours	Filiarisation possible dès lundi (8-22h) en viro St Eloi
Filière urgence COVIDORA	Tous patients Par définition	COVIDORA	Viro	H8 H24	Fin de semaine Aujourd'hui	



Filières de dépistage – mise à jour le 30 mars 2020

Rédacteurs : Président de la CME, Responsable de la virologie

Validation : Cellule de crise COVID19 – le 30/03/2020

Catégorie	Indications	Lieu prélèvement	Lieu analyse	Délai résultat	Opérationnel	Commentaires
Filière patient hors urgence Patients hospitalisés hors COVID	Syndrome Pneumopathie Ou anosmie sans obstruction nasale (fièvre, toux ne suffit pas ???)	Dans le service	Viro SEL	H24 (mesure d'isolement avt résultat)	Aujourd'hui	
Filière patient fragile non hospitalisé	A réguler +++ Ex : avant chimiothérapie si conservée	Près du domicile	Viro/ Parasito	H24-48		Selon installation et capacités des futures plateformes
Filière résident EHPAD symptomatique	Syndrome pneumopathie Pas de test si ≥ 3	Sur les lieux de l'EHPAD			En cours de discussion avec Labosud	
Filière professionnel CHU	Toux récente et/ou fièvre et/ou anosmie sans obstruction nasale	Centre de dépistage sur RDV	Viro	H24-48, isolement tant que pas résultats	Aujourd'hui	Selon installation et capacités des futures plateformes Il n'y a plus de différence selon le lieu d'exercice soignant
Filière professionnel EHPAD	Toux récente et/ou fièvre et/ou anosmie sans obstruction nasale	En cours de discussion avec Labosud		H24-H48 Isolement tant que pas résultat	En cours de discussion avec Labosud	
Enquête épidémiologique	Recherche cluster : cas contact AVIS MIT + DIM + virologie + CC Enquête DIM/DHH	Centre de dépistage	Viro + Parasito		A adapter à 600-2000 tests / jour	- Selon installation et capacités des futures plateformes - Lieu à revoir selon flux et installation des solutions techniques (Abbott, plateforme DGS ??)



Filières de dépistage – mise à jour le 30 mars 2020

Rédacteurs : Président de la CME, Responsable de la virologie

Validation : Cellule de crise COVID19 – le 30/03/2020

Catégorie	Indications	Lieu prélèvement	Lieu analyse	Délai résultat	Opérationnel	Commentaires
Filière recherche	Patients suivis dans le cadre protocole	Par la filière MIT	Viro	H24-H48	Dès maintenant	
Filière autres établissements GHT	1/3 prélèvements : hôpitaux GHT Mende Narbonne Régulation nécessaire		Viro+ parasito	H24	Dès maintenant	- Selon installation et capacités des futures plateformes - Lieu à revoir selon flux et installation des solutions techniques (Abbott, plateforme DGS ??)

Important :

- 1- Le laboratoire de virologie ne peut pas s'engager strictement sur les délais car tout est **sous réserves de disponibilité en réactifs**
- 2- Cette organisation n'est pas figée mais sera revue régulièrement (chaque semaine) en fonction des installations des diverses plateformes de virologie et de leur capacité.
 - Si la disponibilité des plateformes en cours d'installation est à la hauteur des engagements politiques, alors les indications seront à la hausse
- 3- **Attention**, toutes les situations ne sont pas encore traitées notamment les endoscopies hautes et les accouchements => maintien des consignes liées au mode dégradé en attendant montée en charge de la virologie
- 4- Organisation d'une réunion avec les ES périphériques pour harmoniser les pratiques de dépistage (semaine 14)